

Etikettenübersicht Beutel (Ecobag® IV, 2- und 3-Kammerbeutel)

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Infusionslösungen – Standardlösungen				
NaCl 0.9% Natriumchloridlösung B. Braun				
FV10101 2265866	Ecobag® IV	100 ml	Charge Exp. NaCl 0,9% B. Braun iv 1000 ml enthalten/ contient: 9 g Natrii chloridum Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 154 mmol Cl⁻ 154 mmol Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Titr. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l 50 NaCl Ecobag® 100 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach IV1001 5/CH15C0879/0013	Charge Exp. NaCl 0,9% B. Braun iv NaCl 0,9% 100 ml Ecobag® 100 ml enthalten/contient: Natrii chloridum 9 g Aqua ad inject. ad 100 ml Na⁺ 154 mmol Cl⁻ 154 mmol Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 50 B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach 5/CH15C0879/0415
FV10102 2265033	Ecobag® IV	250 ml	Charge Exp. NaCl 0,9% B. Braun iv 1000 ml enthalten/contient: Natrii chloridum 9 g Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 154 mmol Cl⁻ 154 mmol Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Titr. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l 50 100 150 200 NaCl Ecobag® 250 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach FV10102 5/CH15C0879/0013	Charge Exp. NaCl 0,9% B. Braun iv NaCl 0,9% 250 ml Ecobag® 250 ml enthalten/contient: Natrii chloridum 2,25 g Aqua ad inject. ad 250 ml Na⁺ 154 mmol Cl⁻ 154 mmol Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 50 100 150 200 B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach 5/CH15C0879/0415

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
FV10103 2209856	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 NaCl 0,9% B. Braun iv 1000 ml enthalten/ contient: 9 g Natriumchlorid Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 154 mmol/l Cl⁻ 154 mmol/l 200 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. 300 Sterile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr.: 29554 400 Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Tit. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l NaCl Ecobag® 500 ml Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach B BRAUN 4 350539 066662 6011100000013	Charge Exp. 100 NaCl 0,9% B. Braun iv NaCl 0,9% 200 500 ml 300 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 400 Sterile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Zul.-Nr.: 29554 500 ml enthalten/contenant: Natriumchlorid 4,5 g Aqua ad inject. ad 500 ml Na⁺ 154 mmol/l Cl⁻ 154 mmol/l Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Tit. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach NaCl 0,9% 4 350539 1066605 6011100000015
FV10104 2209862	Ecobag® IV	1000 ml	Charge Exp. 200 NaCl 0,9% B. Braun iv 1000 ml enthalten/ contient: 9 g Natriumchlorid Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 154 mmol/l Cl⁻ 154 mmol/l 400 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. 600 Sterile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr.: 29554 800 Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Tit. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l NaCl Ecobag® 1000 ml Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach B BRAUN 4 350539 066662 6011100000013	Charge Exp. 200 NaCl 0,9% B. Braun iv NaCl 0,9% 400 1000 ml 600 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. 800 Sterile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Zul.-Nr.: 29554 1000 ml enthalten/ contient: 9 g Natriumchlorid Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 154 mmol/l Cl⁻ 154 mmol/l Theoretische Osmolarität/ osmolarité théorique 308 mOsm/l pH 4,5 - 7,0 Tit. Acidität/ acidité titrable < 1 mmol/l B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach NaCl 0,9% 4 350539 1066605 6011100000015

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
FV10106 6030918	Ecobag® IV	3000 ml		
NaCl 0.45% Natriumchloridlösung B. Braun				
FV10113 2209827	Ecobag® IV	500 ml		

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Glucose 5% B. Braun				
FV10202 2211451	Ecobag® IV	250 ml		
FV10203 2276545	Ecobag® IV	500 ml		

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Glucosaline 2:1 B. Braun				
FV10323 2209098	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 GlucoSaline 2:1 B. Braun iv 1000 ml enthalten/contient: Glucoseum 36,7 g (G. Glucose 33 g) Natrii chloridum 3,0 g Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 51 mmol/l Cl⁻ 51 mmol/l steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). theor. Osmolarität 288 mOsm/l pH 3,5 - 6,5 Energiegehalt 560 kJ/l (132 kcal/l) titr. Acidität < 1 mmol NaOH 2:1 Ecobag® 500 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030539 066754 FV10323	Charge Exp. 100 GlucoSaline 2:1 B. Braun iv G 3,3% NaCl 0,3% 500 ml titr. Acidität < 1 mmol NaOH steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr./N° AMM: 29551 theor. Osmolarität 288 mOsm/l pH 3,5 - 6,5 Energie pro 500 ml: 275 kJ (66 kcal) B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach GlucoSaline 2:1 B. Braun iv G 3,3% NaCl 0,3% 4 030539 066754 FV10323
FV10324 2209081	Ecobag® IV	1000 ml	Charge Exp. 200 GlucoSaline 2:1 B. Braun iv 1000 ml enthalten/contient: Glucoseum 36,7 g (G. Glucose 33 g) Natrii chloridum 3,0 g Aqua ad inject. ad 1000 ml Na⁺ 51 mmol/l Cl⁻ 51 mmol/l steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). theor. Osmolarität 288 mOsm/l pH 3,5 - 6,5 Energiegehalt 560 kJ/l (132 kcal/l) titr. Acidität < 1 mmol NaOH 2:1 Ecobag® 1000 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030539 066754 FV10323	Charge Exp. 200 GlucoSaline 2:1 B. Braun iv G 3,3% NaCl 0,3% 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr./N° AMM: 29551 theor. Osmolarität 288 mOsm/l pH 3,5 - 6,5 Energie pro 1000 ml: 550 kJ (132 kcal) titr. Acidität < 1 mmol NaOH B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach GlucoSaline 2:1 B. Braun iv G 3,3% NaCl 0,3% 4 030539 066754 FV10323

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Elektrolytlösungen				
Ringerfundin® B. Braun				
FV10483 3045397	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 Ringerfundin B. Braun iv 1000 ml enthalten/ contiennent: Natrii chloridum 6,80 g Kalii chloridum 0,30 g Calcii chloridum 0,37 g dihydricum Magnesii chloridum hexahydricum 0,20 g Natrii acetat trihydricus 3,27 g Acidum malicum 0,67 g Aqua ad inject. ad 1000 ml Theor. Osmol. 309 mOsm/l pH 5,1 – 5,9 145 mmol/l 4,0 mmol/l 2,5 mmol/l 1,0 mmol/l 5,0 mmol/l 24,0 mmol/l 127,0 mmol/l steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Zul.-Nr./N° AMM: 57434 Ri-Ac/-Mal Ecobag® 500 ml Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach B BRAUN 7 680574 349052 RECHNEZ 013864	Charge Exp. 100 Ringerfundin B. Braun iv 500 ml Ecobag® 500 ml enthalten/contiennent: Natrii chloridum 3,40 g Kalii chloridum 0,15 g Calcii chloridum dihydricum 0,185 g Magnesii chloridum hexahydricum 0,10 g Natrii acetat trihydricus 1,635 g Acidum malicum 0,335 g Aqua ad inject. ad 500 ml Theor. Osmol. 309 mOsm/l pH 5,1 – 5,9 145 mmol/l 4,0 mmol/l 2,5 mmol/l 1,0 mmol/l 5,0 mmol/l 24,0 mmol/l 127,0 mmol/l steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Zul.-Nr./N° AMM: 57434 B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach Ringerfundin B. Braun iv B BRAUN 7 680574 349052 RECHNEZ 013864

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
FV33484 3045405	Ecobag® IV	1000 ml		
Ringerlactat (nach Hartmann) B. Braun				
FV10452 2860586	Ecobag® IV	250 ml		

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu																																																																											
FV10453 2860592	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 200 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 400 Ri-lac Ecobag® 500 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td>FV10454 2860563</td><td>Ecobag® IV</td><td>1000 ml</td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr></td></tr></td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g			FV10454 2860563	Ecobag® IV	1000 ml	Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr></td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g						Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g						Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g		
Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l																																																																												
Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0																																																																												
Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l																																																																												
Natrii lactas	3,12 g																																																																														
FV10454 2860563	Ecobag® IV	1000 ml	Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr></td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g						Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g						Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g																						
Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l																																																																												
Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0																																																																												
Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l																																																																												
Natrii lactas	3,12 g																																																																														
			Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 <tr><td></td><td></td><td></td><td> Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592 </td></tr>	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g						Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g																																										
Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l																																																																												
Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0																																																																												
Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l																																																																												
Natrii lactas	3,12 g																																																																														
			Charge Exp. 200 Ringerlactat B. Braun (nach/d'après Hartmann) iv 400 1000 ml enthalten/ contiennent: <table><tr><td>Natrii chloridum</td><td>6,00 g</td><td>theor. Osmol.</td><td>278 mOsm/l</td></tr><tr><td>Kalii chloridum</td><td>0,40 g</td><td>pH</td><td>5,0 - 7,0</td></tr><tr><td>Calcii chloridum dihydricum</td><td>0,27 g</td><td>titr. Acidit.</td><td>< 1 mmol/l</td></tr><tr><td>Natrii lactas</td><td>3,12 g</td><td></td><td></td></tr></table> Aqua ad inject. ad 1000 ml steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Zul.-Nr. 38207 600 Ri-lac Ecobag® 1000 ml B B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030559 066839 9403142860592	Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l	Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0	Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l	Natrii lactas	3,12 g																																																														
Natrii chloridum	6,00 g	theor. Osmol.	278 mOsm/l																																																																												
Kalii chloridum	0,40 g	pH	5,0 - 7,0																																																																												
Calcii chloridum dihydricum	0,27 g	titr. Acidit.	< 1 mmol/l																																																																												
Natrii lactas	3,12 g																																																																														

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Ringerlactat mit Glucose 5% B. Braun				
FV10464 2861918	Ecobag® IV	1000 ml	200 Charge: Exp.: 400 600 Ringerlactat- Glucose 5% B. Braun iv (nach/d'après Hartmann) 800 1000 ml enthält/contient: Na⁺ 130,5 mmol Glucose 55,00 g K⁺ 5,36 mmol monohydratum 55,00 g Ca⁺⁺ 1,84 mmol Natrii Chloridum 6,00 g Cl⁻ 112,5-113,0 mmol Kali chloridum 0,40 g DL-Lactat/lactate 27,8 mmol Calcii chloridum 0,27 g Steril, pyrogenfrei. Natrii lactas 3,12 g Nur verwenden, wenn Lösung Conc. HCl 0,081 g Nur und bei Bedarf anbeischließen. Conc. HCl (pH adjust.) max 0,051 g Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Aqua ad inject. ad 1000 ml Theoretische Osmolarität 556 mOsm/l osmolarité théorique 556 mOsm/l pH 5,0 - 7,0 Energiegehalt/tenueur éner- 240 kJ (200 kcal) getique 240 kJ (200 kcal) Titre Acide/ acide titrable < 1 mmol/l Ecobag® 1000 ml Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 603557 000018	200 Charge: Exp.: 400 Ri-lac G-5% 600 1000 ml Ecobag® 1000 ml enthält/contien- ent: Na⁺ 130,5 mmol K⁺ 5,36 mmol Ca⁺⁺ 1,84 mmol Cl⁻ 112,5-113,0 mmol DL-Lactat/ lactate 27,8 mmol 800 Glucoseum 55,00 g monohydratum 55,00 g Natrii Chloridum 6,00 g Kali chloridum 0,40 g Calcii chloridum 0,27 g Natrii lactas 3,12 g Conc. HCl 0,081 g Conc. HCl (pH adjust.) max 0,051 g Aqua ad inject. ad 1000 ml theor. Osmol. 556 mOsm/l pH 5,0 - 7,0 Energiegehalt/tenueur éner- getique 240 kJ (200 kcal) Titre Acide/ acide titrable < 1 mmol/l B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach Ri-lac G-5% 4 603557 000018

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Ringerlösung B. Braun (ohne Laktat und Bicarbonatvorstufe)				
FV10423 2987861	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 Ringer B. Braun iv (ohne/sans Carbonate) 200 1000 ml enthalten/contient: Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Natrii chloridum 8,60 g Kalii chloridum 0,30 g Calcii chloridum dihydricum 0,33 g Aqua ad. inject. ad 1000 ml 300 Na⁺ 147,2 mmol K⁺ 4,0 mmol Ca⁺⁺ 2,2 mmol Cl⁻ 155,7 mmol Stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Theor. Osmolarität/osmolarité théorique 309 mOsm/l 400 pH 5,0 - 7,0 Zul.-Nr./N° AMM: 38205 Ecobag® 500 ml Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach B BRAUN 4 030539 066808 98011430922/013	Charge Exp. 100 Ringer B. Braun (ohne/sans Carbonate) iv 200 Ringer 300 500 ml Ecobag® 500 ml enthalten/contient: Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Natrii chloridum 4,30 g Kalii chloridum 0,15 g Calcii chloridum dihydricum 0,165 g Aqua ad. inject. ad 500 ml 400 Na⁺ 147,2 mmol/l K⁺ 4,0 mmol/l Ca⁺⁺ 2,2 mmol/l Cl⁻ 155,7 mmol/l Stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Theor. Osmolarität/osmolarité théorique 309 mOsm/l pH 5,0 - 7,0 Zul.-Nr./N° AMM: 38205 B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach Ringer B. Braun (ohne/sans Carbonate) iv Ringer 4 030539 066808 98011430922/014

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
FV10424 2987884	Ecobag® IV	1000 ml	200 Charge Exp. 400 Ringer B. Braun iv (ohne/sans Carbonate) 600 1000 ml enthalten/ contiennent: Natrii chloridum 8,60 g Kalii chloridum 0,30 g Calcii chloridum dihydricum 0,33 g Aqua ad. inject. ad 1000 ml 800 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschädigt. Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Stérile, apyrogène. Nur utiliser si la solution est claire et si le récipient est intact. Conserver à température ambiante (15 - 25 °C). Na⁺ 147,2 mmol K⁺ 4,0 mmol Ca⁺⁺ 2,2 mmol Cl⁻ 155,7 mmol Theor. Osmolarität/ osmolarité théorique 309 mOsm/l pH 5,0 - 7,0 Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach FV10424 4 030539 060792 8601035640014	200 Charge Exp. 400 Ringer 600 1000 ml Ecobag® 800 1000 ml enthalten/ contiennent: Natrii chloridum 8,60 g Kalii chloridum 0,30 g Calcii chloridum dihydricum 0,33 g Aqua ad. inject. ad 1000 ml Na⁺ 147,2 mmol/l K⁺ 4,0 mmol/l Ca⁺⁺ 2,2 mmol/l Cl⁻ 155,7 mmol/l Theor. Osmolarität/ osmolarité théorique 309 mOsm/l pH 5,0 - 7,0 Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach B BRAUN Ringer B. Braun (ohne/sans Carbonate) iv Ringer 4 030539 060792 8601035640014

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Volumenersatz – Hydroxyethylstärke (HES)				
Venofundin® 6%				
FV10543 2839830	Ecobag® IV	500 ml	Charge exp. 100 Venofundin in physiologischer Kochsalzlösung / en soluté salin physiologique iv 200 1000 ml enthalten/ contiennent: Poly(0-2-hydroxyethyl) stärke/amidon 60 g (Hydroxyethylstärke/ hydroxyéthylamidon MW 130'000 Molare Substitution/ Substitution molaire MS = 0,42) Natrii chloridum 9 g Aqua ad inject. ad 1000 ml 300 Steril, pyrogenfrei. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behältnis unbeschä- digt. Fachinformation beachten! Bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Stérile, apyrogène. Vérifier la limpidité du conte- nue et l'intégrité du conte- nue. 400 Na⁺ 154 mmol/l Cl⁻ 154 mmol/l pH 4,0 - 6,5 Theor. Osmolarität/osmolarité théorique 309 mOsm/l 6% HES 130/0,42 Ecobag® 500 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/in/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG 6204 Sempach 4 030539 143783 FV10543 604211-0204330713	

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Tetraspan® 6%				
FV10353 3614518	Ecobag® IV	500 ml	Charge Exp. 100 Tetraspan 6% 6% HES in plasmaadaptierter Ringeracetat/-malat Lösung / 6% HES dans une solution ringeracetate/-malate adaptée au plasma iv 200 1000 ml enthalten/contiennent: Poly(D-2-hydroxyethyl)stärke/amidon (hydroxyethylstärke) 60 g hydroxyethylamidon MW 130'000 MW 130'000 Molare Substitution/Substitution molaire MS = 0,42 Natriumchlorid 6,25 g Kaliumchlorid 0,298 g Calciumchlorid dihydrat 0,367 g Magnesiumchlorid hexahydrat 0,203 g Natriumacetat trihydrat 3,27 g Acidum malicum 0,671 g Natriumhydroxid 0,36 g Aqua ad inject. ad 1000 ml pH 5,6 - 6,4 Theor. Osmolarität/osmolarité théorique 296 mOsm/l 300 400 B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 7 680575 599018 534011031396/013	Charge Exp. 100 Tetraspan 6% HES 6 % in plasmaadaptierter, isotonischer Elektrolytlösung / HES 6 % dans une solution d'électrolytes, isotonique et adaptée au plasma iv 200 6% HES 130 / 0,42 500 ml Ecobag® 500 ml enthalten/contennent: Poly(D-2-hydroxyethyl)stärke/amidon 30 g (hydroxyethylstärke) hydroxyethylamidon MW 130'000 Molare Substitution/Substitution molaire MS = 0,42 Natriumchlorid 3,125 g Kaliumchlorid 0,168 g Calciumchlorid dihydrat 0,367 g Magnesiumchlorid hexahydrat 0,184 g Natriumacetat trihydrat 1,635 g Acidum malicum 0,334 g Natriumhydroxid 0,18 g Aqua ad inject. ad 500 ml pH 5,6 - 6,4 Theor. Osmolarität/osmolarité théorique 296 mOsm/l 300 400 B BRAUN Zulassungsinhaber/ Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach Tetraspan 6% 6% HES 130 / 0,42 7 680575 599018 534011031396/014

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
Gelatine				
Physiogel® balanced				
FV10593 5083918	Ecobag® IV	500 ml	Change Exp. 100 Physiogel® balanced Infusionslösung Solution de perfusion iv Succinylierte Gelatine (= mod. flüssige Gelatine) 400,0 g (durchschnittliches Molekulargewicht, gewogenes Mittel: 30 000 Dalton) Molekulargewicht, numerisches Mittel: 21 200 Dalton Natriumchlorid 5,85 g Natriumacetat 2H₂O 3,27 g Kaliumchlorid 0,30 g Magnesiumchlorid 2H₂O 0,15 g Natriumhydroxid (pH-Anpassung), Wasser für Injektionszwecke q.s. ad 1000 ml 400 GEL Ecobag® 500 ml B BRAUN Zulassungsinhaber/in Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG Sempach 4 030539 120593 34012 040117/00113	Change Exp. 100 Physiogel® balanced Gelatine in isototonischer Infusionslösung (Gélatine en solution isotonique de perfusion) IV 200 Gelatine - E Elektrolyte electrolytes 500 ml Ecobag® 500 ml enthalten/contiennent: Succinogelatine 250,0 g Natriumchlorid 2,775 g Natriumacetat 2H₂O 1,535 g Kaliumchlorid 0,15 g Calciumchlorid 2H₂O 0,075 g Magnesiumchlorid 6H₂O 0,075 g Aqua ad inject., q.s. ad 500 ml corresp. mineralia : natrium 151 mmol/l kalium 4 mmol/l calcium 1 mmol/l magnesium 1 mmol/l chloridum 103 mmol/l acetat 24 mmol/l pH theor. Osmolarität/ 7,1 - 7,7 osmolarité théor. 284 mOsm/l stéril, pyrogenfrei. Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren. Nur verwenden, wenn Lösung klar und Behälter unbeschädigt. Nicht verbrauchtes Produkt nie wiederverwenden. stérile, apyrogène. Ne pas stocker au-dessus de 25 °C. Ne pas congeler. Vérifier la limpidité du contenu et l'intégrité du contenant. Ne jamais réutiliser le produit entamé. Zul.-Nr./No. AMM 61'813 B BRAUN Zulassungsinhaber/in Titulaire de l'autorisation: B. Braun Medical AG, Sempach Physiogel® balanced Gelatine - E Elektrolyte electrolytes 4 030539 120593 34012 040117/00113

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
3535592 4788433	NuTRiflex® 3-Kammerbeutel	1250 ml		
3535541 4788456	NuTRiflex® 3-Kammerbeutel	1875 ml		

Art-Nr. Pharmacode	Behältnis	Volumen	Etikette alt	Etikette neu
NuTRiflex® Omega plus				
3535428 4788404	NuTRiflex® 3-Kammerbeutel	1875 ml		

Nutriflex® special

[illegible]

